

ZSCKR-3410/5/10

**Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Bolesława Chrobrego
w Chrobrzu
28-425 Złota**

**Tel (41) 3564003 fax 41 3564024
e-mail: sekretariat@zsrchroberz.pl
www.zsrchroberz.pl**

**S P E C Y F I K A C J A
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

**o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych**

**„ROBOTY REMONTOWE OGÓLNOBUDOWLANE
W BUDYNKU SZKOLNYM”**

Chroberz, dnia 09.09.2010 r.

1.ZAMAWIAJĄCY

ZESPÓŁ SZKÓŁ Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Bolesława Chrobrego
w Chrobrzu
28-425 Złota
Tel (41) 3564003 fax 41 3564024
e-mail: sekretariat@zsrchroberz.pl
www.zsrchroberz.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8. ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. , Nr 171, poz. 1058 z późn. zm.)

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**„ROBOTY REMONTOWE OGÓLNOBUDOWLANE W BUDYNKU SZKOLNYM”
CPV – 45453000-7**

- 1. Remont Sali Nr 9**
- 2. Remont szatni Nr 1**
- 3. Remont szatni Nr 2**
- 4. Remont WC - damski**
- 5. Remont WC – męski**
- 6. Remont korytarza przy sali gimnastycznej**
- 7. Remont szatni głównej**
- 8. Remont pokrycia dachu na zapleczu przy sali gimnastycznej**

Szczegółowy zakres robót określają przedmiary robót

4. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. do 15-11-2010 r.

5 OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej
- 5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Sposób dokonywania spełnienia warunków oparty jest na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami SIWZ.

6. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY:

1. Wypełniony druk FORMULARZ OFERTOWY, według wzoru stanowiący załącznik Nr 1 do SIWZ
2. Oświadczenie oferenta według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ
3. Oświadczenie oferenta według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ
4. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie zał .Nr 4 do SIW (przedmiar robót)
5. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
6. Dowód wniesienia wadium

7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI;

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przesłane faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniony jest : Jerzy Trzepatowski
tel. 041 356-40-03 w god 8:00 do 15:00

- 1) Zgodnie z art. 42. ust. 2 ustawy Pzp na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekazuje w terminie 5 dni SIWZ
- 2) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ
- 3) Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego nie później niż do dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- 4) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaze Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej.
- 5) Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców.
- 6) W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekaze niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej.
- 7) Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

8. INFORMACJA DOTYCZĄCA WADIUM

- 1) Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych 00/100) w terminie do dnia **24-09-2010** r. do godziny 09⁰⁰.
- 2) Wadium może być wnoszone:
 - a) w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
NBP o/o Kielce 28 1010 1238 0860 5913 9120 0000
 - b) poręczeniach bankowych,
 - c) gwarancjach bankowych,
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.).

W przypadku wnoszenia wadium w formie wymienionej w punkcie 2 litera „b” do „e” wykonawca zobowiązany jest złożyć oryginał dokumentu w sekretariacie Szkoły, natomiast do oferty dołączyć kopię złożonego dokumentu.

Wadium wpłacane w pieniądzu winno znajdować się na koncie zamawiającego w dniu otwarcia ofert nie później niż do godz. 9⁰⁰.

- 3) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zażąda ponownego wniesienia w wyznaczonym terminie wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednokrotnego przedłużenia powyższego terminu do 60 dni za zgodą Wykonawców. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą

10.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

- 1) Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
- 2) Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy.
- 3) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ.
- 4) Dla uznania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty. Kserokopie muszą zawierać adnotacje „za zgodności z oryginałem” i muszą być opatrzone podpisem i imienną pieczęcią osoby upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz
- 5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert zawierających propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych - oferty takie, jako sprzeczne z niniejszą SIWZ zostaną odrzucone.
- 6) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 7) Do oferty, wykonawca winien dołączyć wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane w niniejszej SIWZ
- 8) Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić pod rygorem nieważności w języku polskim w formie pisemnej, tj. na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz musi być podpisana przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy. Oferta musi być czytelna.
- 9) Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
- 10) Wszystkie dokumenty i oświadczenia składane w oryginale w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
- 11) Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez wyraźne przekreślenie błędnego zapisu i umieszczenie obok niego poprawnego. Oferta nie powinna zawierać żadnych dopisków między wierszami, fragmentów wymazanych ani nadpisanych poza niezbędnymi do poprawy. W przypadku naniesienia poprawki powinna ona zostać parafowana przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.
- 12) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert.

- 13) Zaleca się ponumerowanie wszystkich stron oferty wraz z wymaganymi załącznikami.
- 14) Wykonawca zobowiązany jest umieścić ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej nazwą i adresem wykonawcy.

Koperta winna być oznaczona:

OFERTA : „ROBOTY REMONTOWE OGÓLNOBUDOWLANE W BUDYNKU SZKOLNYM”

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia a w przypadku przesłania jej pocztą lub pocztą kurierską za jej brak otwarcia w trakcie sesji otwarcia ofert.

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego t.j. **Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego, 28-425 Złota (sekretariat) do dnia 24-09-2010 do godz. 9⁰⁰**

Oferty zostaną otwarte w dniu **24-09-2010** o godz. **9¹⁵**, w siedzibie zamawiającego

12. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY:

- 1) W ofercie (formularz ofertowy) należy podać cenę oferty netto, podatek VAT i cenę brutto. Kwota brutto musi być podana z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku
- 2) Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia obejmujące zakres rzeczowy wynikający z dokumentacji przetargowej.
- 3) Z uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia, przedmiary robót stanowią dokument pomocniczy do ostatecznej wyceny oferty. Podstawą wyceny oferty są: SIWZ a także ewentualne dodatkowe wyjaśnienia zamawiającego udzielane w trakcie postępowania.
- 4) Każdy z Wykonawców ma obowiązek dokonać wizji lokalnej w miejscu realizacji robót celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac.

13. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ.

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena - 100 %

Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów .

Pozostałe proporcjonalnie mniej według formuły:

$(C_n / C_{of.b.}) \times 100 = \text{ilość punktów}$

gdzie:

C_n - najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych

$C_{of.b.}$ – cena oferty badanej nie odrzuconej

100- procentowe znaczenie kryterium ceny

Otwarcia i oceny ofert dokona komisja przetargowa.

W pierwszej kolejności ocenie będzie podlegało spełnienie wymogów dotyczących terminu i sposobu złożenia ofert, następnie spełnienie warunków wymaganych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W odniesieniu do wykonawców spełniających w/w wymogi komisja dokona oceny ofert. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w prawie zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru..

Wybranemu wykonawcy zamawiający poda informacje dotyczące przygotowania i podpisania umowy

14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO;

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o:
 - 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 - 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 1 ppkt 1), na swojej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.
3. Z wybranym Wykonawcą Zamawiający zawrze umowę w trybie art. 94 ust. 1 ustawy i z uwzględnieniem zapisów art. 139 ustawy według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania.
4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY;

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione przed podpisaniem umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
 - a) pieniądzu,
 - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 - c) gwarancjach bankowych,
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Uwaga:

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formach niepieniężnych (gwarancja, poręczenie) wykonawca złoży w postaci dwóch dokumentów: Jeden opiewający na kwotę równą 70 % wartości zabezpieczenia, a drugi na 30 %.

4. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wadium wniesione w pieniądzu może być zaliczone przez zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wniesione w pieniądzu to zostanie ono zwrócone wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

6. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa wyżej.

Uwaga:

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.

Warunki dotyczące zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawarte są w § 9 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

Uwaga:

W przypadku ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, dokument gwarancji powinien zawierać zapis o nieodwołalności gwarancji i płatności sumy gwarancji bezwarunkowo na pierwsze żądanie beneficjenta. Gwarancja nie może zawierać klauzuli o zwolnieniu gwaranta od odpowiedzialności w przypadku zmiany umowy pomiędzy jej beneficjentem (tj. Gminą Złota) a wykonawcą lub uzależniać odpowiedzialność gwaranta od akceptacji przez niego ewentualnych zmian tej umowy. Gwarancja nie spełniająca powyższych wymogów nie zostanie zaakceptowana i spowoduje odrzucenie oferty.

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach;

Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy zał. nr 5. do SIWZ

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia;

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI rozdział 1 i 2 ustawy.

18. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA;

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

19. LICZBA WYKONAWCÓW – W PRZYPADKU UMOWY RAMOWEJ.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

20. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 ust. 1 pkt 5, 6 i 7;

Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

21. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERTY WARIANTOWEJ

Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych

22. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

23. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ;

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

24. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

25. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty oraz związane z udziałem w postępowaniu obciążają Wykonawcę i nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

Załączniki :

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Formularz ofertowy | – Załącznik Nr 1 do SIWZ |
| 2. Oświadczenie oferenta | – Załącznik Nr 2 do SIWZ |
| 3. Oświadczenie oferenta | – Załącznik Nr 3 do SIWZ |
| 4. Przedmiary robót | – Załącznik Nr 4 o SIWZ |
| 5. Projekt umowy | – Załącznik Nr 5 do SIWZ |

FORMULARZ OFERTOWY

w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej
równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych

Dane dotyczące oferenta

Nazwa.....
Siedziba.....
Nr telefonu / faksu
nr NIP.....
nr REGON.....

Dane dotyczące zamawiającego:

ZESPÓŁ SZKÓŁ Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Bolesława Chrobrego
w Chrobrzu
28-425 Chroberz

Zobowiązania oferenta:

1. Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na:
„ROBOTY REMONTOWE OGÓLNOBUDOWLANE W BUDYNKU SZKOLNYM”

- 1.Remont Sali Nr 9
- 2.Remont szatni Nr 1
- 3.Remont szatni Nr 2
- 4.Remont WC - damski
- 5.Remont WC – męski
- 6.Remont korytarza przy sali gimnastycznej
- 7.Remont szatni głównej
- 8.Remont pokrycia dachu na zapleczu przy sali gimnastycznej

oferujemy realizację całości zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym SIWZ
za kwotę :

L.p	Zakres robót	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
1.	Remont Sali Nr 9			
2.	Remont szatni Nr 1			
3.	Remont szatni Nr 2			
4.	Remont WC - damski			
5.	Remont WC – męski			
6.	Remont korytarza przy sali gimnastycznej			
7.	Remont szatni głównej			
8.	Remont pokrycia dachu na zapleczu przy sali gimnastycznej			
RAZEM:				

(słownie :

..... zł.)

2. Oświadczamy, że oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i pozostanie niezmienna do końca realizacji zadania.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty.
4. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, to jest na okres **30 dni** od upływu terminu do składania ofert.
5. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do podpisania umowy na zawartych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

.....
Miejscowość i data

.....
Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Oferenta

.....

.....

.....

(Nazwa i adres Wykonawcy/ pieczęć)

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), składając ofertę w przetargu na:
ROBOTY REMONTOWE OGÓLNOBUDOWLANE W BUDYNKU SZKOLNYM, w imieniu reprezentowanej przez/e mnie (nas) firmy oświadczam (oświadczamy), że spełniamy warunki dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

.....

Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Oferent

Data

.....

.....

.....

(Nazwa i adres Wykonawcy/ pieczęć)

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), składając ofertę w przetargu na: **ROBOTY REMONTOWE OGÓLNOBUDOWLANE W BUDYNKU SZKOLNYM**, w imieniu reprezentowanej przez/e mnie (nas) firmy oświadczam (oświadczamy), że: nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia według art. 24 ust. 1 i 2 ustawy– Prawo zamówień publicznych.

.....

Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Oferent

Data

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pomieszczeń ZSCKR w Chrobrzu					
1		Remont sali nr 9			
1	KNR-W 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami pcv - wykładzina rulonowa pcv 66.98	m ² m ²		
				66.980	
				RAZEM	66.980
2	KNR-W 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 178.66	m ² m ²		
				178.660	
				RAZEM	178.660
3	NNRNKB d.1 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami "UNI GRUNT" - ściany i sufit 178.66	m ² m ²		
				178.660	
				RAZEM	178.660
4	KNR-W 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków 178.66	m ² m ²		
				178.660	
				RAZEM	178.660
5	KNR-W 2-02 d.1 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 55.84	m ² m ²		
				55.840	
				RAZEM	55.840
6	KNR-W 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 55.84	m ² m ²		
				55.840	
				RAZEM	55.840
7	KNR-W 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 66.98	m ² m ²		
				66.980	
				RAZEM	66.980
8	KNR-W 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o śr.do 50 mm 61.2	m m		
				61.200	
				RAZEM	61.200
9	NNRNKB d.1 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm 66.98	m ² m ²		
				66.980	
				RAZEM	66.980
10	NNRNKB d.1 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 10 66.98	m ² m ²		
				66.980	
				RAZEM	66.980
11	KNR 0-12 d.1 1118-03	Posadzki z płytek Gres o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 66.98	m ² m ²		
				66.980	
				RAZEM	66.980
12	KNR 0-12 d.1 1119-01	Cokoliki z płytek o wysokości cokolika równej 10 cm 39.2	m m		
				39.200	
				RAZEM	39.200
13	KNR 0-33 d.1 0125-03	Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne o wysokiej przepuszczalności pary wodnej o strukturze baranek lub kornik - wykonywane ręcznie 55.84	m ² m ²		
				55.840	
				RAZEM	55.840
14	KNR-W 4-01 d.1 0335-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł pod wentylację 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR-W 4-01 d.1 0324-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 4	szt. szt.		
				4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR-W 4-01 d.1 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat z prętów prostych 5.67	m ² m ²		
				5.670	
				RAZEM	5.670
17	KNR-W 4-01 d.1 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 2-02 d.1 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 2	m ² m ²		
				2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR-W 2-02 d.1 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		66.98	m ²	66.980	
				RAZEM	66.980
21	KNR-W 2-02 d.1 0923-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
		11.68	m ²	11.680	
				RAZEM	11.680
22	KNR 4-04 d.1 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km	m ³		
		3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
2		Szatnia I			
23	KNR-W 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami pcv - wykładzina rulonowa pcv	m ²		
		17.83	m ²	17.830	
				RAZEM	17.830
24	KNR-W 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		66.27	m ²	66.270	
				RAZEM	66.270
25	NNRNKB d.2 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami "UNI GRUNT" - ściany i sufit	m ²		
		66.27	m ²	66.270	
				RAZEM	66.270
26	KNR-W 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków	m ²		
		66.27	m ²	66.270	
				RAZEM	66.270
27	KNR-W 2-02 d.2 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		24.22	m ²	24.220	
				RAZEM	24.220
28	KNR-W 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		24.22	m ²	24.220	
				RAZEM	24.220
29	KNR-W 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		17.83	m ²	17.830	
				RAZEM	17.830
30	KNR-W 4-01 d.2 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych o śr.do 50 mm	m		
		25.85	m	25.850	
				RAZEM	25.850
31	NNRNKB d.2 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm	m ²		
		17.83	m ²	17.830	
				RAZEM	17.830
32	NNRNKB d.2 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 10	m ²		
		17.83	m ²	17.830	
				RAZEM	17.830
33	KNR 0-12 d.2 1118-03	Posadzki z płytek Gres o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		17.83	m ²	17.830	
				RAZEM	17.830
34	KNR 0-12 d.2 1119-01	Cokoliki z płytek o wysokości cokolika równej 10 cm	m		
		16.9	m	16.900	
				RAZEM	16.900
35	KNR-W 4-03 d.2 1133-03	Demontaż opraw żarowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
36	KNR-W 5-08 d.2 0511-10	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z rastrem przykręcanych 4x18W	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
37	KNR 0-33 d.2 0125-03	Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne o wysokiej przepuszczalności pary wodnej o strukturze baranek lub kornik - wykonywane ręcznie	m ²		
		24.22	m ²	24.220	
				RAZEM	24.220

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
38	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 17.83	m ² m ²	 17.830	 17.830
				RAZEM	17.830
39	KNR-W 2-02 d.2 0923-01	Oslony okien folią polietylenowa 2.16	m ² m ²	 2.160	 2.160
				RAZEM	2.160
3		Szatnia II			
40	KNR-W 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami pcv - wykładzina rulonowa pcv 18.26	m ² m ²	 18.260	 18.260
				RAZEM	18.260
41	KNR-W 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 67.85	m ² m ²	 67.850	 67.850
				RAZEM	67.850
42	NNRNKB d.3 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami "UNI GRUNT" - ściany i sufit 67.85	m ² m ²	 67.850	 67.850
				RAZEM	67.850
43	KNR-W 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków 67.85	m ² m ²	 67.850	 67.850
				RAZEM	67.850
44	KNR-W 2-02 d.3 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 24.8	m ² m ²	 24.800	 24.800
				RAZEM	24.800
45	KNR-W 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 24.8	m ² m ²	 24.800	 24.800
				RAZEM	24.800
46	KNR-W 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 18.26	m ² m ²	 18.260	 18.260
				RAZEM	18.260
47	KNR-W 4-01 d.3 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych o śr.do 50 mm 19	m m	 19.000	 19.000
				RAZEM	19.000
48	NNRNKB d.3 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm 18.26	m ² m ²	 18.260	 18.260
				RAZEM	18.260
49	NNRNKB d.3 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 10 18.26	m ² m ²	 18.260	 18.260
				RAZEM	18.260
50	KNR 0-12 d.3 1118-03	Posadzki z płytek Gres o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 18.26	m ² m ²	 18.260	 18.260
				RAZEM	18.260
51	KNR 0-12 d.3 1119-01	Cokoliki z płytek o wysokości cokolika równej 10 cm 18.26	m m	 18.260	 18.260
				RAZEM	18.260
52	KNR-W 4-03 d.3 1133-03	Demontaż opraw żarowych 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
53	KNR-W 5-08 d.3 0511-10	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z rastrem przykręcanych 4x18W 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
54	KNR 0-33 d.3 0125-03	Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne o wysokiej przepuszczalności pary wodnej o strukturze baranek lub kornik - wykonywane ręcznie 24.8	m ² m ²	 24.800	 24.800
				RAZEM	24.800
55	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 18.26	m ² m ²	 18.260	 18.260
				RAZEM	18.260
56	KNR-W 2-02 d.3 0923-01	Oslony okien folią polietylenowa 2.16	m ² m ²	 2.160	 2.160

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4		WC damskie		RAZEM	2.160
57	KNR-W 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 22.32	m ²		
			m ²	22.320	
				RAZEM	22.320
58	NNRNKB d.4 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami "UNI GRUNT" - ściany i sufit 22.32	m ²		
			m ²	22.320	
				RAZEM	22.320
59	KNR-W 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków 22.32	m ²		
			m ²	22.320	
				RAZEM	22.320
60	KNR-W 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 13.6	m ²		
			m ²	13.600	
				RAZEM	13.600
61	KNR-W 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 8.72	m ²		
			m ²	8.720	
				RAZEM	8.720
62	KNR-W 4-01 d.4 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej 5.6	m ²		
			m ²	5.600	
				RAZEM	5.600
63	KNR-W 4-01 d.4 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych o śr.do 50 mm 18	m		
			m	18.000	
				RAZEM	18.000
64	KNR-W 4-01 d.4 0919-25 analogia	Uzupełnienie kratki wentylacyjnych w drzwiach do wc 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
65	KNR-W 4-02 d.4 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
66	KNR-W 4-02 d.4 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
67	KNR-W 4-03 d.4 1133-03	Demontaż opraw żarowych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
68	KNR-W 5-08 d.4 0511-10	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z rastrem przykręcanych 4x18W 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
69	KNR-W 4-01 d.4 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 8.72	m ²		
			m ²	8.720	
				RAZEM	8.720
70	KNR-W 2-02 d.4 0923-01	Oslony okien folią polietylenowa 1.08	m ²		
			m ²	1.080	
				RAZEM	1.080
5		WC męskie			
71	KNR-W 4-01 d.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 22.32	m ²		
			m ²	22.320	
				RAZEM	22.320
72	NNRNKB d.5 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami "UNI GRUNT" - ściany i sufit 22.32	m ²		
			m ²	22.320	
				RAZEM	22.320
73	KNR-W 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków 22.32	m ²		
			m ²	22.320	
				RAZEM	22.320
74	KNR-W 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 13.6	m ²		
			m ²	13.600	
				RAZEM	13.600

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
75	KNR-W 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		8.72	m ²	8.720	
				RAZEM	8.720
76	KNR-W 4-01 d.5 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej	m ²		
		5.6	m ²	5.600	
				RAZEM	5.600
77	KNR-W 4-01 d.5 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o śr.do 50 mm	m		
		13	m	13.000	
				RAZEM	13.000
78	KNR-W 4-01 d.5 0919-25 analogia	Uzupełnienie kratki wentylacyjnych w drzwiach do wc	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
79	KNR-W 4-02 d.5 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
80	KNR-W 4-02 d.5 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
81	KNR-W 4-03 d.5 1133-03	Demontaż opraw żarowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
82	KNR-W 5-08 d.5 0511-10	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z rastrem przykręcanych 4x18W	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
83	KNR-W 4-01 d.5 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
84	KNR-W 2-02 d.5 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²		
		1.4	m ²	1.400	
				RAZEM	1.400
85	KNR-W 2-02 d.5 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
		1.4	m ²	1.400	
				RAZEM	1.400
86	KNR-W 4-01 d.5 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		8.72	m ²	8.720	
				RAZEM	8.720
87	KNR-W 2-02 d.5 0923-01	Oslony okien folią polietylenowa	m ²		
		1.08	m ²	1.080	
				RAZEM	1.080
6		Wymiana posadzki i malowanie korytarza przy sali gimnastycznej			
88	KNR-W 4-01 d.6 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładziny rulonowej	m ²		
		29.05	m ²	29.050	
				RAZEM	29.050
89	KNR-W 4-01 d.6 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - płytek pcv	m ²		
		29.05	m ²	29.050	
				RAZEM	29.050
90	KNR-W 2-02 d.6 0606-02 ana- logia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej Krotność = 2	m ²		
		29.05	m ²	29.050	
				RAZEM	29.050
91	KNR-W 2-02 d.6 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm	m ²		
		29.05	m ²	29.050	
				RAZEM	29.050
92	KNR-W 2-02 d.6 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2	m ²		
		29.05	m ²	29.050	
				RAZEM	29.050

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
93	KNR-W 2-02 d.6 1116-07	Doplata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		29.05	m ²	29.050	
				RAZEM	29.050
94	KNR 0-12 d.6 1118-05	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		29.05	m ²	29.050	
				RAZEM	29.050
95	KNR 0-12 d.6 1119-01	Cokoliki z płytek o wysokości cokolika równej 10 cm	m		
		41.3	m	41.300	
				RAZEM	41.300
96	KNR-W 4-01 d.6 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m ²		
		141.76	m ²	141.760	
				RAZEM	141.760
97	KNR-W 4-01 d.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		141.76	m ²	141.760	
				RAZEM	141.760
98	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "UNI GRUNT" - ściany i sufit	m ²		
		141.76	m ²	141.760	
				RAZEM	141.760
99	KNR-W 4-01 d.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		29.05	m ²	29.050	
				RAZEM	29.050
100	KNR-W 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		38.74	m ²	38.740	
				RAZEM	38.740
101	KNR 0-33 d.6 0124-06	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego, wykonywane ręcznie /marmolit/	m ²		
		73.97	m ²	73.970	
				RAZEM	73.970
102	KNR-W 4-01 d.6 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		29.05	m ²	29.050	
				RAZEM	29.050
103	KNR-W 4-03 d.6 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
104	KNR-W 5-08 d.6 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
105	KNR-W 5-08 d.6 0511-09	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 4x18 W	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
106	KNR-W 4-03 d.6 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
107	KNR-W 4-03 d.6 0307-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego natynkowego	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
108	KNR-W 4-01 d.6 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
109	KNR 4-04 d.6 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładoczym na odległość 3 km	m ³		
		3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana posadzki i malowanie korytarza przy sali gimnastycznej					
1		Wymiana posadzki i malowanie korytarza przy sali gimnastycznej			
1	KNR-W 4- d.1 01 0818- 05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładziny rulono- wej 29.05	m ² m ²	 29.050	
				RAZEM	29.050
2	KNR-W 4- d.1 01 0818- 05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - płytek pcv 29.05	m ² m ²	 29.050	
				RAZEM	29.050
3	KNR-W 2- d.1 02 0606- 02 analo- gia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej Krotność = 2 29.05	m ² m ²	 29.050	
				RAZEM	29.050
4	KNR-W 2- d.1 02 1104- 02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm 29.05	m ² m ²	 29.050	
				RAZEM	29.050
5	KNR-W 2- d.1 02 1104- 03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2 29.05	m ² m ²	 29.050	
				RAZEM	29.050
6	KNR-W 2- d.1 02 1116- 07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową 29.05	m ² m ²	 29.050	
				RAZEM	29.050
7	KNR 0-12 d.1 1118-05	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą zwykłą 29.05	m ² m ²	 29.050	
				RAZEM	29.050
8	KNR 0-12 d.1 1119-01	Cokoliki z płytek o wysokości cokolika równej 10 cm 41.3	m m	 41.300	
				RAZEM	41.300
9	KNR-W 4- d.1 01 1202- 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów 141.76	m ² m ²	 141.760	
				RAZEM	141.760
10	KNR-W 4- d.1 01 1204- 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjny- mi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 141.76	m ² m ²	 141.760	
				RAZEM	141.760
11	NNRNKB d.1 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "UNI GRUNT" - ściany i sufit 141.76	m ² m ²	 141.760	
				RAZEM	141.760
12	KNR-W 4- d.1 01 1204- 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 29.05	m ² m ²	 29.050	
				RAZEM	29.050

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR-W 4- d.1 01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 38.74	m ² m ²	 38.740	 38.740
				RAZEM	38.740
14	KNR 0-33 d.1 0124-06	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego, wykonywane ręcznie /marmolit/ 73.97	m ² m ²	 73.970	 73.970
				RAZEM	73.970
15	KNR-W 4- d.1 01 1216- 01	Zabezpieczenie podłóg folią 29.05	m ² m ²	 29.050	 29.050
				RAZEM	29.050
16	KNR-W 4- d.1 03 1133- 07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
17	KNR-W 5- d.1 08 0502- 09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) 3	kpl. kpl.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
18	KNR-W 5- d.1 08 0511- 09	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 4x18 W 3	kpl. kpl.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
19	KNR-W 4- d.1 03 0306- 02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
20	KNR-W 4- d.1 03 0307- 03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego natynkowego 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
21	KNR-W 4- d.1 01 0106- 04	Usunięcie z budynku gruzu 3	m ³ m ³	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
22	KNR 4-04 d.1 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 3 km 3	m ³ m ³	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pokrycia dachu na zapleczu sali gimnastycznej					
1	KNR-W 4-01 0518-06 z.sz.2.3. 9909-04/3	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - powierzchnia wykonywanych robót do 100 m2	m ²		
		67.88	m ²	67.880	
				RAZEM	67.880
2	KNR-W 4-01 0518-07 z.sz.2.3. 9909-04/3	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa - powierzchnia wykonywanych robót do 100 m2	m ²		
		67.88	m ²	67.880	
				RAZEM	67.880
3	KNR-W 4-01 0519-01 z.sz.2.3. 9909-04/3	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywanych robót do 100 m2	m ²		
		67.88	m ²	67.880	
				RAZEM	67.880

UMOWA Nr

zawarta w dniur. w Chrobrzu, pomiędzy: Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczych im. Bolesława Chrobrego mającym siedzibę w Chrobrzu - zwanym w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:

Dyrektora - mgr Jerzego Trzepatowskiego

a
mającą siedzibę wdziałającą na podstawie wpisu do
- zwaną w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ,
reprezentowaną przez:

1.
2.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na :
„ROBOTY REMONTOWE OGÓLNOBUDOWLANE W BUDYNKU SZKOLNYM”
została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego:

ROBOTY REMONTOWE OGÓLNOBUDOWLANE W BUDYNKU SZKOLNYM”

1. Remont Sali Nr 9
2. Remont szatni Nr 1
3. Remont szatni Nr 2
4. Remont WC - damski
5. Remont WC – męski
6. Remont korytarza przy sali gimnastycznej
7. Remont szatni głównej
8. Remont pokrycia dachu na zapleczu przy sali gimnastycznej

Szczegółowy zakres robót, według przedmiaru robót, kosztorysu ofertowego i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokumenty te stanowią integralną część Umowy.

§ 2

Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

§ 3

Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren robót w ciągu 7 dni po podpisaniu Umowy.

§ 4

Termin rozpoczęcia robót po przekazaniu terenu budowy: r.

§ 5

1. Zamawiający powierza funkcję koordynatora robót(inspektora nadzoru) w osobie
2. Wykonawca ustanawia Kierownika Robót w osobie

§ 6.

1. Wartość robót wraz z podatkiem VAT jest określona na kwotę: zł
(słownie :..... zł.)
w tym:
 - cena netto wynosi zł
 - podatek VAT zł
2. Podstawę do określenia wyżej wymienionych cen stanowi oferta Wykonawcy wyliczona w oparciu o przedmiar robót i sporządzony na jego podstawie Kosztorys Ofertowy stanowiący także załącznik do Umowy.
3. Kwota określona w ust.1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania.
4. Rozliczenie za roboty nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego wykonanych robót. Ceny robót nie będą podlegały waloryzacji ze względu na inflację.

§ 7

1. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru robót, płatną w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.
2. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy znajdującego się w Banku

§ 8

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zadania będącego przedmiotem Umowy zgodnie z technologią i Polskimi Normami.

§ 9

1. Wykonawca bez odrębnego wynagrodzenia doprowadzi wodę i energię elektryczną na teren budowy, stosownie do potrzeb budowy, oraz będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót.
2. Wykonawcę obciążają koszty utrzymania terenu robót oraz konserwacji urządzeń tymczasowych na terenie ich realizacji.
3. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia wymienionego w protokole przekazania terenu robót, zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz przestrzegać warunków BHP.

4. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.
5. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót na własny koszt i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru robót.

§ 10

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot robót Umowy z materiałów własnych .
2. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

§ 11

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać własnymi siłami pełny zakres rzeczowy robót.
2. Dopuszcza się, aby roboty specjalistyczne, do których wykonania Wykonawca nie ma przygotowania techniczno-organizacyjnego, były wykonywane przy pomocy podwykonawców.
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną.
4. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:
 - a) informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczności ich wykonania, informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.

Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 12

1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy wynikające z Kodeksu Cywilnego, zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.
2. Wykonawca udziela 36-miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty, przekazując Zamawiającemu wypełnioną kartę gwarancyjną w dniu odbioru robót.

§ 13

Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w wysokości 0,05% całkowitej wartości Umowy za każdy dzień zwłoki, jeśli ukończenie jest późniejsze niż wymagany termin ukończenia. Całkowita kwota kar umownych nie może przekraczać 10% ceny kontraktu. Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy. Jeśli termin ukończenia zostanie przedłużony po tym, jak zostały zapłacone kary umowne, Zamawiający dokona korekt w przyszłych płatnościach za wszelkie nadpłaty kar umownych zapłaconych przez Wykonawcę.

§ 14

1. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego z udziałem Inspektora Nadzoru oraz na podstawie pisemnego zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru.
2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającym przysługują następujące uprawnienia:
 - jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
 - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.
3. Strony postanawiają, że będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
4. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych.
5. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 15

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej Umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do Umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

§ 16

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w podanych niżej przypadkach.
 - a) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:
 - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy, gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
 - b) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
 - c) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 2 tygodnie.

2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
Zawiadomienie powinno być przekazane Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstąpienia.
3. W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:
 - a) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,
 - b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która odstąpiła od Umowy,
 - c) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.
4. Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.
5. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:
 - dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 4 pkt. c niniejszego paragrafu Umowy, przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 17

1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.
2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.
3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.
4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.
5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny.

§ 18

W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

§ 19

Umowę niniejszą sporządza się w trzech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykaz załączników do Umowy:

1. Oferta
2. Kosztorys ofertowy
3. Karta gwarancyjna

.....
ZAMAWIAJĄCY

.....
WYKONAWCA

.....
(Kontrasygnota Księgowej)

Załącznik Nr 3 do umowy - Karta gwarancyjna

.....
(PIĘCZĘĆ FIRMOWA OFERENTA)

KARTA GWARANCYJNA

Stosownie do ustaleń § 12 umowy z dnia Nr
przedmiotem której jest realizacja zadania budowlanego: ROBOTY REMONTOWE
OGÓLNOBUDOWLANE W BUDYNKU SZKOLNYM”

1. Remont Sali Nr 9
2. Remont szatni Nr 1
3. Remont szatni Nr 2
4. Remont WC - damski
5. Remont WC – męski
6. Remont korytarza przy sali gimnastycznej
7. Remont szatni głównej
8. Remont pokrycia dachu na zapleczu przy sali gimnastycznej

Gwarant

.....
.....

UDZIELA gwarancji jakości wykonania przedmiotu zamówienia na okres trzech lat na następujących warunkach:

1. Okres gwarancji liczy się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. W okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji Zamawiający dokona przeglądu wykonanych robót, objętych przedmiotem zamówienia i w przypadku braku wad dokona ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia oraz spíše stosowny protokół.
2. Niniejsza gwarancja stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy przedmiotu zamówienia z tytułu rękojmi. Jej termin biegnie wraz z terminem rękojmi.
3. W czasie związania terminem gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wad przedmiotu zamówienia (wykonanych robót oraz dostarczonych i wbudowanych materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń i podzespołów).
4. O wystąpieniu wad Zamawiający powiadomi Wykonawcę - Gwaranta w formie pisemnej podając rodzaje stwierdzonej wady.
5. W przypadku, gdy wykonany przedmiot zamówienia ma wady, Zamawiający może żądać ich usunięcia wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin. Jeżeli stwierdzone wady uniemożliwiająby użytkowanie obiektu, przystąpienie do usunięcia wad nastąpi niezwłocznie tj. w terminie do trzech dni od powiadomienia.
6. Fakt usunięcia wad zostanie potwierdzony w spisany obustronnie protokole.
7. Gdy wady usunąć się nie dadzą, albo, gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może od umowy odstąpić - jeżeli wady te są istotne, a jeżeli nie są istotne, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
8. W przypadku wystąpienia wad materiałów, wyrobów budowlanych, które będą się powtarzały, bądź których nie da się usunąć, nastąpi ich wymiana na koszt Gwaranta – Wykonawcy.
9. Na podstawie niniejszej gwarancji Zamawiający ma prawo żądać usunięcia wad i wyrównania szkód spowodowanych istnieniem tych wad, w drodze polubowej od Wykonawcy, określając termin ich usunięcia. Po bezskutecznym upływie określonego terminu, może żądać ustalenia na drodze sądowej istnienia powyższego obowiązku lub zlecić usunięcie wad i szkód na koszt Wykonawcy innemu podmiotowi (pokrywając powstałą należność w pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy).
10. Odpowiedzialność Wykonawcy - Gwaranta nie obejmuje wad, które powstały z przyczyn zewnętrznych i nie pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z jego działaniem lub zaniechaniem przy wykonywaniu przedmiotu umowy tj. wad i uszkodzeń spowodowanych

siłami wyższymi, niewłaściwym użytkowaniem, bądź nieprzestrzeganiem instrukcji ich użytkowania, itp.

11. W przypadku reklamacji wady Wykonawca - Gwarant, na swój koszt przedstawi dowód uwalniający Wykonawcę od odpowiedzialności za wystąpienie wady.
12. Prawa i obowiązki stron, które nie są uregulowane w niniejszej Karcie Gwarancyjnej regulowane będą w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
13. Karta gwarancyjna ważna jest tylko z umową na wykonanie przedmiotu zamówienia, podpisaną przez strony umowy.

Chroberz, dnia r.

.....
Wykonawca – Gwarant